



ECAB
KGV

Beiträge der KGV:


Gemeinsam die Sicherheit
von Gebäuden verbessern



Übersicht

| | |
|---------------------------------|----|
| Brandschutz..... | 3 |
| Schutz vor Naturgefahren..... | 9 |
| Gesetzgebung und Verfahren..... | 12 |

Brandschutz



| MASSNAHMEN | BESCHREIBUNG | UMFANG | KGV-BEITRAG | KGV-BEITRAG KOMBINIERT | INFORMATIONEN |
|---|---|--|--|---|---|
|  <p>Nicht brennbare Dämmung an der Fassade</p> | Anbringen von nicht brennbarer Dämmung an der Fassade (RF1-Baustoffe; Schmelzpunkt über 1000°C; Mindestdicke 60 Millimeter), um die vertikale Ausbreitung des Feuers einzuschränken. | Für Gebäude mit einer Höhe von mehr als 11 m. | CHF 20.– pro m ² Max. CHF 10'000.– Gültig vom 01.06.2024 bis 31.12.2026 | CHF 40.– pro m ² Max. CHF 20'000.– Gültig vom 01.06.2024 bis 31.12.2026, in Kombination mit einer Förderzusage des Gebäudeprogramms. | <p>Zuschussantrag:</p> <p>KGV-Richtlinie Besondere Aktion Basismassnahmen Prävention:</p> |
|  <p>Feuerfeste Schicht unter integrierter PV-Anlage</p> | Verlegen einer Brandschutzplatte BSP 30-RF1 oder Hinzufügen einer Dämmschicht aus Baustoffen der RF1 mit einem Schmelzpunkt über 1000°C und einer Mindestdicke von 60 Millimetern. Damit kann die Brandausbreitung bei Überhitzung oder elektrischem Kurzschluss begrenzt werden. | Für Dächer mit integrierter Photovoltaikanlage. Gilt für neue Bauprojekte sowie bestehende Gebäude. | CHF 40.– pro m ² Max. CHF 10'000.– Gültig vom 01.06.2024 bis 31.12.2026 | CHF 80.– pro m ² Max CHF 20'000.– Gültig vom 01.06.2024 bis 31.12.2026, in Kombination mit einer Förderzusage des Gebäudeprogramms. | <p>Richtlinie Anreize für energieeffiziente Renovierungen:</p> |
|  <p>Abgasanlage (Schornstein)</p> | Mit der Zeit werden Schornsteine abgenutzt und es können Risse entstehen, durch die Rauch und Hitze entweichen können. Durch Einzug eines neuen Innenrohres kann die Brandgefahr beseitigt werden. | Im Besitz einer nicht sanierten Abgasanlage sein, welche an eine Heizanlage für Festbrennstoffe angeschlossen ist. Baubewilligung vor dem 1. Januar 2015 ausgestellt. Einbau ist durch qualifizierte Fachkräfte auszuführen. | CHF 200.– pro m ² Max. CHF 3'000.– Gültig vom 01.06.2024 bis 31.12.2026 | CHF 400.– pro Laufmeter, Max. CHF 6'000.– Gültig vom 01.06.2024 bis 31.12.2026, in Kombination mit einer Förderzusage des Gebäudeprogramms. | |

x2

→ Zusätzliche Beteiligung: Für Eigentümer*innen, die im Rahmen einer energetischen Sanierung von einer Finanzierungszusage des Gebäudeprogramms profitieren, verdoppelt die KGV ihren Beitrag auf gezielte Massnahmen zum Brandschutz sowie zum Schutz vor Naturgefahren. Bei den angegebenen Beträgen dieser Kolonne handelt es sich um Gesamtbeträge.



| MASSNAHMEN | BESCHREIBUNG | UMFANG | KGV-BEITRAG | KGV-BEITRAG KOMBINIERT | INFORMATIONEN |
|--|---|--|---|---|--|
|  <p>VERTIKALER FLUCHTWEG</p> <p>Je nach Gegebenheit kann aus den fünf unten aufgeführten Massnahmen ausgewählt werden.</p> | Vertikale Fluchtwege, also Treppenhäuser, ermöglichen im Ereignisfall aufgrund ihrer Bauweise (Brandabschnittsbildung etc.) eine sichere Flucht aus dem Gebäude. | Einbau ist durch qualifizierte Fachkräfte auszuführen. | Max. CHF 20'000.– pro Fluchtweg Gültig vom 01.06.2024 bis 31.12.2026 | Max. CHF 40'000.– pro Fluchtweg Gültig vom 01.06.2024 bis 31.12.2026 In Kombination mit einer Förderzusage des Gebäudeprogramms | <p>Zuschussantrag:</p> <p></p> <p>Informationen über die Brennbarkeit von Materialien:</p> <p></p> <p>KGV-Richtlinie Besondere Aktion Basismassnahmen Prävention:</p> <p></p> <p>Richtlinie Anreize für energieeffiziente Renovierungen:</p> <p></p> |
|  <p>Brandschutztür</p> | Brandschutztüren EI30 halten einem Feuer 30 Minuten lang stand. Sie werden empfohlen, um Räume (Keller, Wohnungen) abzutrennen, die an vertikale Fluchtwege angeschlossen sind. | EI30-Tür | CHF 500.– / Tür | CHF 1'000.– / Tür | <p>MÖGLICHE MASSNAHMEN ZUR SANIERUNG DES FLUCHTWEGS</p> |
|  <p>Abschottung</p> | Eine EI30-Abschottung ist ein Material, mit dem Öffnungen um Kabel und Rohre verschlossen werden. Sie hat einen Feuerwiderstand von mindestens 30 Minuten. | Abschottung EI30 | CHF 100.– / Abschottung | CHF 200.– / Abschottung | |
|  <p>Schutzkasten für Elektroverteilung</p> | Ein Schutzkasten mit 30 Min. Feuerwiderstand verhindert die Ausbreitung eines Feuers in der Elektroverteilung (Schaltgerätekombination). | Schutzkasten mit 30 Min. Feuerwiderstand. | CHF 500.– / Schutzkasten | CHF 1'000.– / Schutzkasten | |
|  <p>Brandschutzplatte</p> | Eine Brandschutzplatte BSP30-RF1 bietet einen Feuerwiderstand von 30 Minuten. Sie kann z.B. zur Bekleidung einer Holzwand verwendet werden. | Brandschutzplatte BSP30-RF1 | CHF 20.– / m ² | CHF 40.– / m ² | |
|  <p>Sicherheitsbeleuchtung</p> | Mit einer Sicherheitsleuchte können Fluchtwege beleuchtet werden. | Wirksamkeit von mindestens 30 Min. | CHF 250.– / Leuchte | CHF 500.– / Leuchte | |

x2

→ Zusätzliche Beteiligung: Für Eigentümer*innen, die im Rahmen einer energetischen Sanierung von einer Finanzierungszusage des Gebäudeprogramms profitieren, verdoppelt die KGV ihren Beitrag auf gezielte Massnahmen zum Brandschutz sowie zum Schutz vor Naturgefahren. Bei den angegebenen Beträgen dieser Kolonne handelt es sich um Gesamtbeträge.

| MASSNAHMEN | BESCHREIBUNG | UMFANG | KGV-BEITRAG | INFORMATIONEN |
|---|--|--|--|---|
|  <p>Brandschutzkonzept und -pläne</p> | Das Brandschutzkonzept legt fest, welche Massnahmen für ein Gebäude in Abhängigkeit von den Risiken erforderlich sind. Anhand von Plänen können die baulichen, technischen und organisatorischen Schutzmassnahmen visualisiert werden. | <p>Die subventionierte Massnahme besteht in der Ausarbeitung eines Brandschutzkonzepts sowie von Brandschutzplänen für komplexe bestehende Gebäude (ausserhalb des Baubewilligungsverfahrens).</p> <p>Die Anforderungen und der Umfang werden von einem Experten der KGV bestimmt.</p> | <ul style="list-style-type: none"> 80% der Kosten für Brandschutzkonzept und -pläne. Max. CHF 10'000.- / Antrag. Gültig von 01.06.2024 bis 31.12.2026 | <p>Zuschussantrag:</p> <p>KGV-Richtlinie Besondere Aktion Basismassnahmen Prävention:</p> |
|  <p>Brandmauern</p> | Subvention, die für die Erstellung oder Ertüchtigung einer Brandmauer in einem bestehenden Gebäude (z.B. landwirtschaftliche Gebäude oder zusammenhängende Bauten). | <p>Erstellen einer neuen Mauer, bestehendes Gebäude</p> <p>Ertüchtigung einer bestehenden Mauer</p> | <p>CHF 140.- / m²</p> <p>30% des Betrags, Max. CHF 6'000.-</p> | <p>Allgemeine Informationen zu Brandmauern:</p> <p>Zuschussantrag:</p> |
|  <p>Überspannungsschutz</p> | Einrichtung zum Schutz der elektrischen Geräte und der Elektroinstallation gegen insbesondere vom Blitz verursachten Überspannungen. | <p>Obligatorische Installation</p> <p>Freiwillige Installation</p> | <p>10% des Betrags, Max. CHF 12'000.-</p> <p>30% des Betrags, Max. CHF 35'000.-</p> | <p>Nützliche Informationen: Im Abschnitt «Prävention», öffnen Sie den Tab «Technische Anlagen und Installationen».</p> <p>Zuschussantrag:</p> |
|  <p>Blitzschutz</p> | Einrichtung zum Schutz des Gebäudes gegen direkte Blitzeinschläge. | <p>Obligatorische Installation</p> <p>Freiwillige Installation</p> | <p>10% des Betrags, Max. CHF 12'000.-</p> <p>30% des Betrags, Max. CHF 35'000.-</p> | |

| MASSNAHMEN | BESCHREIBUNG | UMFANG | KGV-BEITRAG | INFORMATIONEN |
|--|--|---|---|---|
|  Rauchwarnsystem Segura 360 | Intelligente Rauchmelder zur Erkennung von Rauch oder Wärme. Sobald ein Rauchmelder Rauch oder Wärme registriert, werden Sie auf Ihrem Mobiltelefon benachrichtigt. Im Ereignisfall bietet Segura360 automatisch und umgehend die nächste Feuerwehr auf. | Freiwillige Installation oder Ersatzmassnahme für bestimmte Gebäude (z. B. historische Gebäude) | <ul style="list-style-type: none"> CHF 4'000.- für die Grundinstallation und CHF 100.- pro Melder, max. CHF 30'000.- Bei Kulturgütern kann der Beitrag angemessen erhöht werden | Informationen und Anträge auf Zuschüsse:  |
|  Brandmeldeanlagen | Fest installierte Rauch- und Feuermelder mit automatischer Alarmübermittlung an die EAZ 118 (Einsatz- und Alarmzentrale) der Feuerwehr. | Freiwillige Installation oder Ersatzmassnahme gemäss Art. 45; Ziffer 2 des Reglements der KGV über Beitragsleistungen | 30% des Betrags, aber maximal CHF 35'000.- | Zuschussantrag:  |
|  Sprinkleranlagen | Sprinkleranlagen müssen im Brandfall einen Alarm übermitteln, automatisch den Brand löschen oder bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen. | Freiwillige Installation | 30% des Betrags, max. CHF 35'000.- / Gebäude | Weitere Informationen:  |
| | | Generalüberholung der Einrichtung | 10% des Betrags, max. CHF 12'000.- / Gebäude | Zuschussantrag:  |
|  Futtersonden | Mit Futtersonden kann die Fermentation von Lagergut überwacht werden, um ein Entflammen von verrottendem Material wie z.B. Heu, Stroh, Kaffeesatz und Biomasse zu verhindern. | Erwerb von Sonden | 50% des Rechnungsbetrags, max. CHF 1'500.- pro Antrag | Faltblatt:  Zuschussantrag:  |

| MASSNAHMEN | BESCHREIBUNG | UMFANG | KGV-BEITRAG | INFORMATIONEN |
|--|---|---|---|---|
|  <p>Anpassung von Trockensteigleitungen</p> | <p>Bei einem Brand greift die Feuerwehr auf ein Druckluftschaumsystem (CAFS) zurück, um den Wasserverbrauch und die Folgeschäden zu verringern. Ziel der Massnahme ist es, sicherzustellen, dass die Steigleitung den Besonderheiten dieses Systems entspricht.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Gebäudehöhe von mehr als 30m • Installation von Trockensteigleitungen mit Entlüftungsleitung DN32 | CHF 115.- / Laufmeter | <p>Subventionierung von Trockensteigleitungen:</p> <p>➤</p> <p>Zuschussantrag:</p> <p>➤</p> |
|  <p>Schlüsselrohr für den Zugang zum Gebäude (sibox)</p> | <p>Einige Gebäude (öffentliche Gebäude, Unternehmen) sind nicht immer besetzt. Bei einem automatischen Alarm oder einem Brand müssen diese für die Interventionskräfte zugänglich sein. Das Anbringen von Schlüsselrohren ermöglicht einen besseren Zugang für die Feuerwehr.</p> | <p>Gebäude mit automatischer Alarmübermittlung an die EAZ 118 (Einsatz- und Alarmzentrale), für welche eine SIBOX in der Baubewilligung nicht vorgeschrieben ist.</p> | CHF 230.- | <p>Zuschussantrag:</p> <p>Kontaktieren Sie das Kompetenzzentrum Intervention unter 026/566.41.70 oder per E-Mail an intervention@ecab.ch</p> |
|  <p>Nachfüllen von Feuerlöschern</p> | <p>Nach dem Gebrauch kann ein Feuerlöscher bei einem Anbieter Ihrer Wahl wieder aufgefüllt werden.</p> | <p>Finanzierung des Nachfüllens des Feuerlöschers</p> | 50% des Betrags für die Wiederbefüllung | <p>Subventionierung der Wiederbefüllung von Feuerlöschern:</p> <p>➤</p> <p>Antrag auf Zuschuss:</p> <p>➤</p> |

Schutz vor Naturgefahren



| MASSNAHMEN | BESCHREIBUNG | UMFANG | KGV-BEITRAG | KGV-BEITRAG KOMBINIERT | INFORMATIONEN |
|--|---|--|---|---|--|
|  <p>Lichtkuppeln</p> | Erhöhung der dauerhaften Widerstandsfähigkeit von Lichtkuppeln gegen Hagelschlag. | Ein Ersatz durch Kunststoff-Lichtkuppeln ist ausgeschlossen. Für Gebäude, die vor dem 01.01.2020 eine Baubewilligung erhalten haben | Gültig von 01.06.2024 bis 31.12.2026 50% des Rechnungsbetrags. Max. CHF 10'000.– pro Antrag | x2 Gültig von 01.06.2024 bis 31.12.2026 60% des Rechnungsbetrags. In Kombination mit einer Förderzusage des Gebäudeprogramms. Max. CHF 20'000.– | Antragstellung:  KGV-Richtlinie Besondere Aktion Basismassnahmen Prävention:  |
|  <p>Gebäudeöffnungen</p> | Erhöhung der Wasserdichtigkeit von Gebäudeöffnungen (z.B. Fenster, Türen, Tore) die einen unzureichenden Schutz bei starken Regenfällen und Überschwemmungen aufweisen. | Die Arbeiten müssen von qualifizierten Fachpersonen durchgeführt werden. Für Gebäude, die vor dem 01.01.2020 eine Baubewilligung erhalten haben | Gültig von 01.06.2024 bis 31.12.2026 50% des Rechnungsbetrags. Max. CHF 10'000.– pro Antrag | Gültig von 01.06.2024 bis 31.12.2026 60% des Rechnungsbetrags. In Kombination mit einer Förderzusage des Gebäudeprogramms. Max. CHF 20'000.– | Richtlinie Anreize für energieeffiziente Renovierungen:  |
|  <p>Lichtschächte</p> | Erhöhen und Abdichten von Lichtschächten. | Für Gebäude, die vor dem 01.01.2020 eine Baubewilligung erhalten haben | Gültig von 01.06.2024 bis 31.12.2026 50% des Rechnungsbetrags. Max. CHF 10'000.– pro Antrag | Gültig von 01.06.2024 bis 31.12.2026 60% des Rechnungsbetrags. In Kombination mit einer Förderzusage des Gebäudeprogramms. Max. CHF 20'000.– | |



→ Zusätzliche Beteiligung: Für Eigentümer*innen, die im Rahmen einer energetischen Sanierung von einer Finanzierungszusage des Gebäudeprogramms profitieren, verdoppelt die KGV ihren Beitrag auf gezielte Massnahmen zum Brandschutz sowie zum Schutz vor Naturgefahren. Bei den angegebenen Beträgen dieser Kolonne handelt es sich um Gesamtbeträge.

| MASSNAHMEN | BESCHREIBUNG | UMFANG | KGV-BEITRAG | INFORMATIONEN |
|--|--|--|---|--|
|  <p>Schutz vor Naturgefahren</p> | <p>Die Wahl der optimalen Massnahme ist für das Erreichen des Schutzziels von entscheidender Bedeutung. Daher subventioniert die KGV sowohl die Studie als auch ihre Durchführung.</p> <p>In bestimmten Situationen erweist sich eine koordinierte Massnahme mehrerer Eigentümer als wirksamer. Die KGV unterstützt auch eine solche Vorgehensweise.</p> | Studie, Einzelmassnahme | 80% des Rechnungsbetrags, Max. CHF 10'000.– | <p>Zuschussantrag:</p> <p></p> <p>Informationen zu Naturgefahren: schutz-vor-naturgefahren.ch</p> <p>Ausführungsreglement über Beitragsleistungen:</p> <p></p> |
| | | Studie, koordinierte Massnahme | 80% des Rechnungsbetrags, Max. CHF 12'000.– | |
| | | Durchführung einer freiwilligen Einzelmassnahme | Gültig von 01.06.2024 bis 31.12.2026, 50% des Betrags, Max. CHF 10'000.– | |
| | | Durchführung einer freiwilligen koordinierten Massnahme | | |
|  <p>Hagelalarm und automatisierte Lamellenstoren</p> | <p>Automatische Vorrichtung zur Steuerung von Storen, die mit dem Warnsystem von SRF-METEO verbunden ist. Bei einer Hagelprognose für den Standort des Gebäudes werden die Storen automatisch hochgezogen, wodurch ein Schaden verhindert wird.</p> | Alarm-Abonnement | Kostenlos | <p>Informationen über die Massnahme und den Antrag auf Zuschuss:</p> <p></p> <p>Antrag auf Einrichtung und Zuschuss: Kontaktieren Sie das Kompetenzzentrum Prävention unter 026/566.41.60 oder per E-Mail an praevention@ecab.ch</p> |
| | | Hagelschutz - einfach automatisch mit Signalbox | 100% des Rechnungsbetrags | |
| | | Installation, Inbetriebnahme und Programmierung der Signalbox | Bestehende Gebäude: 100% Neue Gebäude: unterschiedlich je nach Projekt | |
| | | Anpassung der Storensteuerung bei bestehenden, elektrischen Storen | 50% des Betrags, max. CHF 10'000.– / Gebäude | |


Allgemeine Bemerkung

Dieses Dokument ist eine Übersicht über alle Beitragsleistungen der KGV. Für detaillierte Informationen konsultieren sie bitte die entsprechende gesetzliche Grundlage oder kontaktieren Sie das Kompetenzzentrum Prävention der KGV.

Gesetzgebung über die Beitragsleistungen der KGV

1. Gesetz über die Gebäudeversicherung, die Prävention und die Hilfeleistungen bei Brand und Elementarschäden (KGVG)
2. Reglement über die Gebäudeversicherung, die Prävention und die Hilfeleistungen bei Brand und Elementarschäden (KGVV)
3. Reglement vom 20. Juni 2018 der Kantonalen Gebäudeversicherung über Beitragsleistungen
4. Ausführungsreglement vom 27. Juni 2018 des Reglements der Kantonalen Gebäudeversicherung über Beitragsleistungen
5. Richtlinie vom 30. Januar 2023 über die Anpassung der von der Kantonalen Gebäudeversicherung subventionierten Beträge

Verfahren





Établissement cantonal d'assurance des bâtiments / Kantonale Gebäudeversicherung

 PF
1701 Freiburg

 Maison-de-Montenach 1
Granges-Paccot

T. +41 26 566 41 60
praevention@ecab.ch

www.ecab.ch